


UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P E R T I	STABILE		MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	0	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	0	0	0	NON STABILE	X	RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	0	0	0	0	1	0	0			DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X

DEPOSITO ANNI '40.




UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.									
6			2									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	1	0	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0			PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0	NON STABILE		RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	0	1	0	0			NON STABILE	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E''

L'EDIFICIO ERA PRESENTA ALL'ATTO DEL DECRETO GRIPPO.
E' AMMESSA LA CHIUSURA DELLA PARTE INTERRATA ALLA QUOTA DELLA STRADA, LA SUPERFICIE SCOPERTA SARA' SISTEMATA A VERDE.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.									
6			3									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA		A	X
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA		B	X
									RESTAURO		C'	X
									RISANAMENTO CONSERVATIVO		C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA		D'	
									RISTRUTTURAZIONE		D''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	1	STABILE	X			
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	1	PARZ. STABILE				
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	1	NON STABILE				
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	1	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR. E'''		

GIARDINO DA VINCOLARE



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''	
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

EDIFICIO ANTICO FACCIATA ABBASTANZA RECENTE




UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
6								5				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	0	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	1	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	0	0	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

CASSETTA APPENA RISTRUTTURATA STABILE SOLO LA FACCIATA E L'INVILUPPO.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
ORGANIZZATIVO	1	0	1	1	0	1	0	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	1	0	0	0	0			RESTAURO	C'	X
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	1	0	NON STABILE		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'		
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

MURO DI UNITA' CON PORTICATO, CARATTERISTICA ATIPICA MA INTERESSANTE, VINCOLO PROPOSTO SUL COMPLESSO DELLA VILLA. E' AMMESSO UN INCREMENTO DI VOLUME PARI A MC 125,52 ALL'INTERNO DEL SEDIME ESISTENTE, ALZANDO LA QUOTA DEL COLMO E RISPETTANDO LA SEZIONE RIPORTATA NELLO SCHEMA, PREVIA DEMOLIZIONE DEI LOCALI ACCESSORI DEL GIARDINO IN QUANTO RICADENTI ALL'INTERNO DEL MAPP.LE 147 FOGLIO 8 ALLEGATO A SOGGETTO A VINCOLO IMPOSTO DAL DECRETO GRIPPO (VEDI ANCHE SCHEDE UU6 UC6, UU6 UC9A, UU6 UC9).



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'	X	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	1	1	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	1	1	1	1	1	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''	
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	1	1	NON STABILE		RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	1	1	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	


VILLA SU LOTTO CON FACCIATA RECENTE
VINCOLO PROPOSTO SUL COMPLESSO DELLA VILLA.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE		MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	0	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RESTAURO	C'	
										RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

**EDIFICIO INDUSTRIALE DA RIUTILIZZARE
PROPOSTA DI VINCOLO**


E' AMMESSO L'AMPLIAMENTO SU VIA CALLESELLO COME DA PLANIMETRIA PREVIA DEMOLIZIONE DEI LOCALI ACCESSORI DEL GIARDINO IN QUANTO RICADENTI ALL'INTERNO DEL MAPP.LE 147 FOGLIO 8 ALLEGATO A SOGGETTO A VINCOLO IMPOSTO DAL DECRETO GRIPPO (VEDI ANCHE SCHEDE UU6 UC6, UU6 UC7, UU6 UC9A). L'INTERVENTO DOVRA' CONSENTIRE IL PASSAGGIO PEDONALE E CARRABILE SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN PLANIMETRIA E DOVRA' PREVEDERE UN OPPORTUNO VANO PER LA COLLOCAZIONE DELLA CABINA ENEL.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.									
6								9 A				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	0	0	0			RISTRUTTURAZIONE	D''	
								RICOSTRUZIONE	E'			
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

**EDIFICIO INDUSTRIALE DA RIUTILIZZARE
PROPOSTA DI VINCOLO**

L'INTERVENTO DOVRA' CONSENTIRE IL PASSAGGIO PEDONALE E CARRABILE SECONDO LE INDICAZIONI RIPORTATE IN PLANIMETRIA. SONO AMMESSI DUE PIANI FUORI TERRA E IL SOTTOTETTO CON INCREMENTO DI VOLUME PARI A 605,44 MC RISPETTANDO LA SEZIONE RIPORTATA NELLO SCHEMA, PREVIA DEMOLIZIONE DEI LOCALI ACCESSORI DEL GIARDINO IN QUANTO RICADENTI ALL'INTERNO DEL MAPP.E 147 FOGLIO 8 ALLEGATO SOGGETTO A VINCOLO IMPOSTO DAL DECRETO GRIPPO (VEDI ANCHE SCHEDE UU6 UC6, UU6 UC7, UU6 UC9). LUNGO VIA TEMPESTA LA COPERTURA DOVRA' ESSERE DEL TIPO A PADIGLIONE. DOVRA' ESSERE MANTENUTA LA FOROMETRIA ESISTENTE; EVENTUALI MODIFICHE DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE DA INDAGINE STORICO CRITICA. SI PRESCRIVE IL RECUPERO DELLA CIMINIERA.



UNITA' URBANA U.		6		UNITA' COSTRUITA U.C.				10				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'	X	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	1	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	1			PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	1	NON STABILE	RICOSTRUZIONE		E'	
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	1		NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

GIARDINO CON MURO DI CINTA ANTICO
PROPOSTA DI VINCOLO



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	1	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	1	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	1			RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE		RESTAURO	C'	X
										RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

SPAZIO LIBERO AMPLIARNE L'ASPETTO
PROPOSTA DI VINCOLO



UNITA' URBANA U.			6					UNITA' COSTRUITA U.C.			12			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78					
									MANUTENZIONE ORDINARIA		A	X		
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA		B	X		
									RESTAURO		C'			
									RISANAMENTO CONSERVATIVO		C''			
ORGANIZZATIVO	1	0	1	1	1	0	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA		D'		
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0			PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE		D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE	RICOSTRUZIONE		E'			
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0		NUOVA COSTRUZIONE		E''			
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.		E'''			

MANTENERE INALTERATA LA FACCIATA, AMMESSA ESCLUSIVAMENTE LA MODIFICA DEI FORI DI FACCIATA PER PERMETTERE L'APERTURA DI UN PORTONE DI FORMA ARCUATA PER RIMESSA AUTO. SI PERMETTE LA MONETIZZAZIONE IN CASO DI PERDITA DI STANDARD PUBBLICI PER AREA DI MANOVRA.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
6			13									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0			RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	X
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	


Non sia alterato l'impianto strutturale originario.



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.						GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	1	0	1	0	0	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	1	1	1	0	0	0	0			RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

TOGLIERE POGGIOLO

E' AMMESSO IL RECUPERO DEI VOLUMI REGOLARMENTE ASSENTITI SE DEMOLITI. LA NUOVA COSTRUZIONE DOVRA' RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL MODELLO LATENTE PER LE U.C. L'ALTEZZA DEL NUOVO VOLUME NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A QUELLA DELLE COSTRUZIONI ADIACENTI. IL SEDIME NON POTRA' SOPRAVANZARE L'U.C.13 ADIACENTE. L'INTERVENTO NON DOVRA' COMPORTARE LA CHIUSURA DI EVENTUALI APERTURE GIA' PRESENTI NELLE UNITA' ADIACENTI.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
6			15									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
									RISTRUTTURAZIONE	D''	X	
									RICOSTRUZIONE	E'		
									NUOVA COSTRUZIONE	E''		
DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''											
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	1	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	0	0	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X			
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE				
FIGURATIVO	1	1	1	0	1	0	0	NON STABILE				

PROPOSTA DI VINCOLO ALL'EDIFICIO E ALLA CORTE



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0			RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

PROPOSTA DI VINCOLO ALL'EDIFICIO E ALLA CORTE.



UNITA' URBANA U.		6		UNITA' COSTRUITA U.C.				17				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X	
									RESTAURO	C'	X	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	1	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0			PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE	RICOSTRUZIONE		E'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0		NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

PROPOSTA DI VINCOLO ALL'EDIFICIO E ALLA CORTE



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
6			18									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T I C I T A	P I A N T E R Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	1	1	0	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE		RESTAURO	C'	X
FIGURATIVO	1	1	1	0	1	0	0			RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

PROPOSTA DI VINCOLO ALL'EDIFICIO E ALLA CORTE.
RIPRISTINARE LA FACCIATA OVEST.



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
6			19									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T I C I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	0	0	0	0	0	0	NON STABILE		RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	1	0	NON STABILE		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	



UNITA' URBANA U.			UNITA' COSTRUITA U.C.					GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
6			20									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE		MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RESTAURO	C'	
										RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

PROPOSTA DI VINCOLO PER LA CORTE E PER L'EDIFICIO

