

UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				1					
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E R Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78				
									MANUTENZIONE ORDINARIA		A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.		B	X	
									RESTAURO		C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO		C''		
ORGANIZZATIVO	0	1	1	0	1	0	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA		D'	
AMBIENTALE	1	1	1	0	1	0	0	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE		D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RICOSTRUZIONE		E'	X
FIGURATIVO	0	1	1	0	0	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE		E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.		E'''	



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				2				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I C I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X			
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''	
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				3				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	1	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	1	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	X
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	1	1	0	0	0	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				4				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
								STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	1	0	STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
AMBIENTALE	1	1	1	1	1	0	0	PARZ. STABILE		RESTAURO	C'	X
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0			RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

PROPOSTA DI VINCOLO



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				5			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	1	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0		X	RICOSTRUZIONE	E'
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

E' AMMESSA LA MODIFICA DEI FORI DI FACCIATA ADEGUANDOLI A QUELLI ESISTENTI PURCHE' SIA DIMOSTRATA LA LEGITTIMITA' DI QUESTI ULTIMI. CONTESTUALMENTE DOVRANNO ESSERE RIDOTTI I POGGIOLI ALLE DIMENSIONI IN LARGHEZZA PARI AL DOPPIO DELLE PORTE E ELIMINATE TUTTE LE TENDE ESTERNE EVENTUALMENTE RIPROPONENDO PER IL SOLO PIANO TERRA UNA TIPOLOGIA CONFORME ALLA NORMATIVA.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				6				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
								STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
								PARZ. STABILE		RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
								NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0					
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0					
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0					
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0					




UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				7				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. I R E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	1	0	1	1	1	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	X
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	1	0	1	1	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							8		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78				
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X		
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X		
									RESTAURO	C'			
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''			
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''		
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	X	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''		
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''		

AMMESSA LA PARZIALE DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE DEL CORPO AD EST. LA RICOSTRUZIONE E IL RIFACIMENTO DELLA FACCIATA SONO AMMESSI SECONDO GLI SCHEMI TIPOLOGICI RIPORTATI NELL'ALLEGATO "A", A CONDIZIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE, DELL'ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA CECCHINI E DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MAGGIORE MORELLO. L'INTERVENTO E' SOGGETTO AD OBBLIGO DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DELLE NTA DEL PPCS. (VEDI SCHEDE UU14 UC12, UC15, UC16). SI PERMETTE IL RIACCORPAMENTO DEI VOLUMI DEMOLITI NELL'INTERVENTO UNITARIO DI CUI ALLE SCHEDE UU14 UC12, UC15, UC16.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				9			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I C I T A T A	P I A N T E Z. I R E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'	
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE	X		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0				



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				10			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I C I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE	RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				11				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	X	
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE	RICOSTRUZIONE	E'		
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0		NUOVA COSTRUZIONE	E''		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

E' CONSENTITA LA SOPRAELEVAZIONE FINO A UN'ALTEZZA MINIMA DEL SOTTOTETTO DI M. 1,80.



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.						GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
								STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
								PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''		
								NON STABILE	RICOSTRUZIONE	E'		
									NUOVA COSTRUZIONE	E''		
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE				
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X			
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0					

BARACCA DEPOSITO. SI IMPONE L'ARRETRAMENTO DELLA RECINZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SEDIME STRADALE DI VIA MAGGIORE MORELLO E LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO (VEDI SCHEDE UU14 UC8, UC15, UC16)



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				13			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'	
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0				

L'EDIFICIO NON ESISTE PIU'


UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				14			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	X
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0				RICOSTRUZIONE
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''

VILLA DEL XVII SECOLO
PROPOSTA DI VINCOLO




UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							UNITA' COSTRUITA U.C.		
14		15									
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T I C I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'	
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	1	1	0	1	1	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0	NON STABILE	X		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0				

PREVIA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI UC15, UC16, UC12 E LA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI CUI ALLA SCHEDA UC8, SI AMMETTE IL RIACCORPAMENTO DEL VOLUME TOTALE (PARI A MC 4500) IN UN NUOVO EDIFICIO DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELL'AMBITO MASSIMO INDIVIDUATO DALLO SCHEMA SEGUENTE. L'INTERVENTO UNITARIO, SOGGETTO AD OBBLIGO DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DELLE NTA, DEVE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CECCHINI, L'ALLARGAMENTO DELLA STESSA, E LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MAGGIORE MORELLO (VEDI SCHEDE UU14 UC8, UC12, UC16).



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							16			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
RISTRUTTURAZIONE	D''											
ORGANIZZATIVO	1	1	0	0	1	0	0	STABILE	X	RICOSTRUZIONE	E'	
AMBIENTALE	1	1	1	0	1	0	0	PARZ. STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
FIGURATIVO	0	1	1	0	1	0	0					

PREVIA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI UC15, UC16, UC12 E LA PARZIALE DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO DI CUI ALLA SCHEDA UC8, SI AMMETTE IL RIACCORPAMENTO DEL VOLUME TOTALE (PARI A MC 4500) IN UN NUOVO EDIFICIO DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELL'AMBITO MASSIMO INDIVIDUATO DALLO SCHEMA SEGUENTE. L'INTERVENTO UNITARIO, SOGGETTO AD OBBLIGO DI CONVENZIONAMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DELLE NTA, DEVE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CECCHINI, DELL'ALLARGAMENTO DELLA STESSA E DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MAGGIORE MORELLO (VEDI SCHEDE UU14 UC8, UC12, UC15).




UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				17			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	X
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	1	STABILE	X	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	1	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	1				RICOSTRUZIONE
								NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	1				DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.

GIARDINO DELLA VILLA DEL XVII SECOLO
PROPOSTA DI VINCOLO




UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.						GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	RESTAURO	C'		
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
									RISTRUTTURAZIONE	D''		
									RICOSTRUZIONE	E'		
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	X	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''		

LE NUOVE COSTRUZIONI DOVRANNO CORRISPONDERE ALLE INDICAZIONI PLANIMETRICHE.




UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							19			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
RISTRUTTURAZIONE	D''	X										
ORGANIZZATIVO	1	0	1	1	1	0	0	STABILE	X	RICOSTRUZIONE	E'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
FIGURATIVO	1	1	0	0	1	0	0					

LE NUOVE COSTRUZIONI DOVRANNO CORRISPONDERE ALLE INDICAZIONI PLANIMETRICHE. E' POSSIBILE LA RISTRUTTURAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAGLI INTERVENTI SULLE UNITA' ADIACENTI.




UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							20			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. I R E	D E C O R A Z. I E R T I	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
RISTRUTTURAZIONE	D''	X										
ORGANIZZATIVO	1	0	1	1	1	0	0	STABILE	X	RICOSTRUZIONE	E'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

LE NUOVE COSTRUZIONI DOVRANNO CORRISPONDERE ALLE INDICAZIONI PLANIMETRICHE. E' POSSIBILE LA RISTRUTTURAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAGLI INTERVENTI SULLE UNITA' ADIACENTI.



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.						21		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
ORGANIZZATIVO	1	0	1	1	1	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0			RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	1	1	0	0	1	0	0	NON STABILE		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	X
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

LE NUOVE COSTRUZIONI DOVRANNO CORRISPONDERE ALLE INDICAZIONI PLANIMETRICHE. E' POSSIBILE LA RISTRUTTURAZIONE INDIPENDENTEMENTE DAGLI INTERVENTI SULLE UNITA' ADIACENTI.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				23			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'	
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0				


L'EDIFICIO NON ESISTE PIU'.

UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				24			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'	X
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	1	1	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X		
FIGURATIVO	0	0	1	1	0	1	0				

EDIFICIO NON ESISTE PIU'.

UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.						25		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E R Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'				
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	1	1	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	0	0	0			RESTAURO	C'	
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
										RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

EDIFICIO IN PARTE DEMOLITO. E' DEFINITA LA NUOVA UNITA'14/25BIS, REALIZZABILE SOLO CONTESTUALMENTE ALLA DEMOLIZIONE DELL'UNITA' 14/41 ED ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO GIA' PREVISTO DAL PPCS DA CONVENZIONARE. LA MIGLIORE SOLUZIONE PER L'ACCESSO - USCITA DAL PARCHEGGIO SARA' VERIFICATA AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. E' CONSENTITA L'APERTURA DI FINESTRE LUNGO IL FRONTE SUD PROSPICIENTE L'AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO. E' CONSENTITO L'INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO SVINCOLATO DAGLI EDIFICI CONTERMINI.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				26					
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78				
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X		
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X		
									RESTAURO	C'			
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''			
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'			
									RISTRUTTURAZIONE	D''			
									RICOSTRUZIONE	E'			
									NUOVA COSTRUZIONE	E''			
									NON STABILE	X	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE					
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE					
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0						
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X				

BARACCA DEPOSITO

UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				27				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I C I T A T A	P I A N T E R Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''		
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0		RICOSTRUZIONE	E'		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X

NEGOZIO FRUTTIVENDOLO CON RESTANTE ABITAZIONE



UNITA' URBANA U.



14

UNITA' COSTRUITA U.C.

29

GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE	MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	RESTAURO	C'	
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0		RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	0	0	0	NON STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	X
									RICOSTRUZIONE	E'	
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

E' AMMESSO L'AMPLIAMENTO SUL RETRO CON LA SAGOMA INDICATA IN PLANIMETRIA E ALTEZZA PARI ALLA QUOTA DI GRONDA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				30			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E R Z. E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X		
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'
										NUOVA COSTRUZIONE	E''
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''

EDIFICIO CON BIFORA DA VINCOLARE SOLO LA FACCIATA



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							31		
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	X
									RICOSTRUZIONE	E'	
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE	X		
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0	NON STABILE			
FIGURATIVO	1	1	1	1	0	0	0				



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				32			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	1	0	1	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0		X	RICOSTRUZIONE	E'
FIGURATIVO	1	1	1	0	0	0	0	NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				33			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									RISTRUTTURAZIONE	D''	
									RICOSTRUZIONE	E'	X
									NUOVA COSTRUZIONE	E''	
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
ORGANIZZATIVO	1	1	0	0	1	0	0	STABILE			
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE			
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE	X		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0				



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				34			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
								STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
									PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''
ORGANIZZATIVO	1	1	0	0	1	0	0		RICOSTRUZIONE	E'	X
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X		



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				35				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. I R E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'		INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
								STABILE	X	MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X	MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		RESTAURO	C'	
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0			RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
										RISTRUTTURAZIONE	D''	
										RICOSTRUZIONE	E'	
										NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

CASA CON ANNESSI RUSTICI INTERESSANTE INSEDIAMENTO AGRICOLO, DA CONSERVARE




UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				36			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	0	0	0		X	RICOSTRUZIONE	E'
								NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0			DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON POSSIBILITA' DI RIALZARE LA PARTE DI FALDA LATO EST ONDE OTTENERE UN'UNICA LINEA DI COLMO DEL TETTO



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							37			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
RISTRUTTURAZIONE	D''	X										
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE	X	RICOSTRUZIONE	E'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	0	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0					

CASA INTERESSANTE MA IN PRECARIE CONDIZIONI STATICHE
E' AMMESSO L'AMPLIAMENTO SUL RETRO CON LA SAGOMA INDICATA IN PLANIMETRIA E ALTEZZA PARI ALLA QUOTA DI GRONDA DELL'EDIFICIO PRINCIPALE.




UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				38				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I A T A	P I A N T E R I Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''		
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0		RICOSTRUZIONE	E'		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X

CASA CROLLATA



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.						39 bis			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F A C C I A T A	P I A N T E Z. I R E	D E C O R A Z. I R E	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0		PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE		RICOSTRUZIONE	E'
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0		NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''
									DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

LA NUOVA COSTRUZIONE FACENTE PARTE DEL COMPARTO U.U.14 U.C.39BIS, DOVENDOSI ESEGUIRE IN ADERENZA ALL'EDIFICIO ESISTENTE DI CUI AL COMPARTO U.U. 14 U.C.39, DOVRA' UNIFORMARSI A QUEST'ULTIMO SIA PER QUANTO CONCERNE LA QUOTA DEL SOLAIO P.T. SIA PER QUANTO RIGUARDA L'ALTEZZA DI GRONDA E IL COLMO DI COPERTURA.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				39				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
									RISTRUTTURAZIONE	D''		
RICOSTRUZIONE	E'											
NUOVA COSTRUZIONE	E''											
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE				
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0					



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				40				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
ORGANIZZATIVO	0	0	0	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
AMBIENTALE	0	0	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''		
COSTRUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0		RICOSTRUZIONE	E'		
FIGURATIVO	0	0	0	0	0	0	0	NON STABILE	X	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X

UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				41			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
ORGANIZZATIVO	0	0	1	1	0	0	0	STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
AMBIENTALE	1	1	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	RICOSTRUZIONE	E'	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	0	0	0	NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	0	0	1	1	1	0	0	NON STABILE	DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	X

L'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE O RICOSTRUZIONE, DOVRA' PREVEDERE QUANTO INDICATO NELLA U.C. 14/25.



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				42				
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F A O C R I T A T A	P I A N T E Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''		
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	0	0	0	STABILE				
AMBIENTALE	1	1	0	0	0	0	0	PARZ. STABILE	X	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	0	0	0			RICOSTRUZIONE	E'	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	
										DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

CONTENITORE DA SISTEMARE E RIUTILIZZARE

UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				43			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F O C I R T I C I T A	P I A N T E R Z. N E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	0	0	0	STABILE	RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
AMBIENTALE	1	1	0	0	1	0	0	PARZ. STABILE	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
COSTRUTTIVO	1	1	0	1	1	0	0		X	RICOSTRUZIONE	E'
								NON STABILE	NUOVA COSTRUZIONE	E''	
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0			DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''



UNITA' URBANA U.		14		UNITA' COSTRUITA U.C.				44			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C R I T A T A	P I A N T E Z. E	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78		
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X
									RESTAURO	C'	
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'	
ORGANIZZATIVO	1	1	1	1	1	0	0	STABILE	X		
AMBIENTALE	1	1	0	1	1	0	0	PARZ. STABILE		RISTRUTTURAZIONE	D''
COSTRUTTIVO	1	1	0	0	1	0	0			RICOSTRUZIONE	E'
										NUOVA COSTRUZIONE	E''
FIGURATIVO	1	1	1	1	1	0	0	NON STABILE		DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''



UNITA' URBANA U.		UNITA' COSTRUITA U.C.							46			
GRIGLIA DI STABILITA'	P I A N T A	V O L U M E	C O P E R T U R A	F F C I R C I T A	P I A N T E Z.	D E C O R A Z.	S S P C A O Z P I E R T I	GRADO COMPLESSIVO DI STABILITA'	INTERVENTI AMMESSI L.457/78			
									MANUTENZIONE ORDINARIA	A	X	
									MANUTENZIONE STRAORD.	B	X	
									RESTAURO	C'		
									RISANAMENTO CONSERVATIVO	C''	X	
									RISTRUTT. CONSERVATIVA	D'		
ORGANIZZATIVO	1	1	1	0	1	0	0	STABILE	X	RISTRUTTURAZIONE	D''	X
AMBIENTALE	1	1	0	1	1			PARZ. STABILE		RICOSTRUZIONE	E'	
COSTRUTTIVO	1	1	1	1	1			NON STABILE		NUOVA COSTRUZIONE	E''	X
FIGURATIVO	1	1	1	0	1	0	0			DEMOLIZIONE SENZA RICOSTR.	E'''	

PER IL CORPO PRINCIPALE SI PRESCRIVE LA COPERTURA IN COPPI COME GLI EDIFICI LIMITROFI. LA NUOVA COSTRUZIONE E' AMMESSA SOLO PER QUANTO RIGUARDA LE VASCHE ESISTENTI SUL MAPPALE 544 E LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI DESTINAZIONI D'USO: VANI ACCESSORI ALLA RESIDENZA E AUTORIMESSE INTERRATE COME DA SEZIONE RIPORTATA NELLA SCHEDA, IN ADERENZA AL FABBRICATO ESISTENTE.

